ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЖИЛИЩНАЯ ИНСПЕКЦИЯ РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
367015, г. Махачкала. пр. Шамиля, 58 Телефон (8722) 62-31-23, 62-49-03, 63-87-36 Факс (8722) 62-31-23

ПРЕДПИСАНИЕ № 04233
об устранении нарушений законодательства, выявленных при проведении мероприятий по контролю

« 10 » 02 2021 г. г. Дербент
(дата вынесения) *(место составления)*

ВЫДАНО: ООО «Центральный» г. Дербент,Генеральному директору Абдуллаеву Орхану Эльдаровичу
(указать наименование и местонахождение юридического лица либо фамилию, имя и отчество и
РД. г. Дербент, ул. 3-го Интернационала, д. 24, кв. 22
место жительства индивидуального предпринимателя, в отношении которого проведено мероприятие по контролю)

устранении нарушений законодательства, зафиксированных в акте проверки № 012744 от 10.02.2021 г.
по результатам лицензионного контроля, выявленных:

ООО «Центральный» г. Дербент, ул. Ленина , д. 37
(наименование и адрес объекта)

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения
	Приказ Госстроя России от 03.05.2000 г. № 101, а также требования п. 3.8.5 «Правил безопасности в газовом хозяйстве» утвержденное Постановлением Госгортехнадзора России от 30.11.1998 г. № 71	Представить в Госжилинспекцию РД и разместить в ГИС ЖКХ: - акты выполненных работ о техническом диагностировании внутридомового газового оборудования со специализированной лицензированной организацией (в отношении многоквартирного дома со сроком эксплуатации 30 и более лет).	**10.03.2021 г.**

№ п/п	Ссылка на пункт нарушенного нормативного акта	Подлежащие устранению нарушения законодательства	Сроки устранения

разъяснено, что неисполнение законного предписания органа (должностного лица), осуществляющего государственный контроль, об устранении нарушений законодательства влечет административную ответственность в соответствии с частью 24 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Сведения об исполнении предписания предоставляются в Государственную жилищную инспекцию Республики Дагестан в течение 3 дней после срока, указанного в предписании.

Абдуллаев Орхан Эльдарович - Генеральный директор ООО «Центральный» г. Дербент
(фамилия, имя, отчество, должность и личная подпись представителя юридического лица, сведения о документе, подтверждающем его полномочия

10.02.2021г
либо фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя и № и дата свидетельства о его государственной регистрации)

Должностное лицо,
выдавшее предписание _____ И.А. Мирзеханов
(подпись) *(фамилия и инициалы)*

М.П.